



CEE



European Territorial Cooperation Programme "Greece-Bulgaria 2007-2013"

Project: CheRRIE, Subsidy Contract № B3.13.03/28.02.2014

IMC-BAS, Sofia 1113, bl. 107, Acad. G. Bonchev Street, Tel.: +359 2/9797055 / Fax: +359 2/9797056

Обявление за отваряне на ценови оферти

на

Института по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов“ (ИМК) към
Българска академия на науките (БАН)
№ 86/20-18/11.05.2015г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции: 1. Оборудване за откриване на радиация при полеви измервания и 2. Рентгеново флуоресцентен спектрометър за елементарен анализ (XRF)“, в изпълнение на проект „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“, CheRRIE (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), финансиран от Оперативна програма за Европейско и териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014, финансиран от Оперативна програма за Европейско и териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, Ви уведомявам за следното:

Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще пристъпи към отваряне на плик № 3 от офертата с надпис „Предлагана цена“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците, в 10:00 часа на 14.05.2015 г., в сградата на в сградата на ИМК-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 107, ет. 2, стая 36.

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, моля да имате предвид, че участника „Це Це ЕС България“ ООД, участващ с офертно предложение по обособена позиция 1 е получил съгласно методиката за оценка, следните стойности в точки по показатели П2, П3 и П4, както следва - П 2 = 3 т., П 3 = 1.4 т., П 4 = 1 т., участник РОФА Лабораторис енд Проусес Аналайзърс Маг. Матиас Фидлер е.У, участващ с офертно предложение по обособена позиция 2 е получил съгласно методиката за оценка, следните стойности в точки по показатели П2, П3, както следва - П 2 = 1.8 т., П 3 = 2 т.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

С уважение,

г-л. ас. д-р Милен К. Кадийски /резервен член/

за председател на комисията, съгласно Заповед № 83 РД-09 от 07.04.2015 г.